



ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА по
АНТИМОНОПОЛИИ И НАДЗОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНКОМ при
МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА

СЕРТИФИКАТ

О ПРИЗНАНИИ УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

С№ RU.C.29.999.A.№002375

СИ № 000055

Действительно до: “13” октября 2025 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип

« счетчики холодной и горячей воды крыльчатые типа СВК»

наименование средства измерений

производимых **АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»**

наименование производителя, место расположения производства

зарегистрирован в Государственном Реестре средств измерений под № 4381-2020

и допущен к применению в Азербайджанской Республике на основании результатов

испытаний и утверждения данного типа, проведенных

Федеральное Агентство по Техническому Регулированию и Метрологии

наименование национального органа по метрологии страны импортера

в.и.о. Генерального
директора

(должность)




(подпись)

Захид Шарифов

(фамилия, имя)

13 октября 20
“ ” “ ” 20 г.



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİYYAT NAZİRLİYİ yanında
ANTIİNHİSAR VƏ İSTEHLAK BAZARINA NƏZARƏT DÖVLƏT XİDMƏTİ
AZƏRBAYCAN METROLOGIYA İNSTİTUTU
PUBLİK HÜQUQİ ŞƏXS

ÖLÇMƏ VASİTƏSİNİN TİPİNİN TƏSDİQİNİN TANINMASI HAQQINDA

SERTİFİKAT

№ RU.S.29.999.Ü.Nə002375

ÖVT № 000206

Etibarlıdır: " 13 " oktyabr 20 25 ilədək

Bu sertifikat təsdiq edir ki, "Metrologiya və Texniki Tənzimləmə üzrə Federal Agentlik"
istehsalçı ölkənin metrologiya üzrə milli orqanının adı

keçirdiyi sınaqların nəticələrinin və verilmiş tipin təsdiqinin tanınması əsasında

"P.İ.Plandin adına Arzamas cihazqayırma zavodu" Səhmdar Cəmiyyəti, RF
istehsalçı

istehsal etdiyi "CBK" tipli pərli soyuq və isti su sayğacları
ölçmə vasitəsinin adı

tipi ölçmə vasitələrinin Dövlət Reyestrində 4381-2020 nömrə ilə qeydiyyatı
alınıb və Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilməsinə icazə verilib.

Baş direktorun v.m.i.e

vəzifə


(imza)

Zahid Şərifov

(soyadı, adı, atasının adı)



" 13 " oktyabr 20 20 il